

ÉTAPES CLÉS

Avec l'arrivée de l'automne et ses températures plus fraîches, il faut désormais penser à hiverner votre piscine. Suivez-nous afin de vous guider au travers des étapes de l'hivernage.

Quand ?

Lorsque la température de votre eau est en dessous de **15°C**, il est temps de passer votre piscine en mode hivernage.

Cette étape est importante pour la préservation de votre matériel (pompe, filtre, chauffage...) et pour la remettre en route facilement au printemps.

1 NETTOYAGE COMPLET DE VOTRE PISCINE

Pour que votre piscine soit bien hivernée, il est indispensable de la nettoyer. On brosse celle-ci dans son intégralité, fond, parois, marches d'escalier et ligne d'eau. Elle doit être impeccable !

2 TRAITEMENT CHOC DE L'EAU

Vérifiez et équilibrez, si besoin, le pH de votre eau de piscine (ce dernier doit être compris entre **7,0** et **7,4**). Utilisez un traitement choc (adapté à votre traitement en saison). Afin que le produit agisse parfaitement, laissez votre système de filtration tourner pendant 24h non stop (sans couverture, sans volet, sans abri).

3

NETTOYAGE DU SYSTÈME DE FILTRATION

Si vous avez une filtration à sable ou à verre, nettoyez et détartrez votre charge filtrante et votre filtre avec un détartrant filtre. Si vous avez une filtration à cartouche, nettoyez-la également.

4

ABAISSMENT DU NIVEAU D'EAU

Abaissez le niveau d'eau de votre piscine de **10cm** sous vos buses de refoulement.

⚠ Ne videz jamais une piscine entièrement, vous risquez d'abimer sa structure.

5

VIDANGE DU MATÉRIEL

Arrêtez le système de filtration. Disjonctez votre coffret électrique pour tout mettre hors tension. Vidangez parfaitement tout le matériel en contact avec l'eau (pompe, filtre, électrolyseur, pompe à chaleur...). Vidangez vos réseaux hydrauliques, skimmers, refoulements, afin d'évacuer totalement l'eau de votre circuit.

Mettez également votre vanne 6 voies en position « fermée ».

6

INSTALLATION DES ACCESSOIRES D'HIVERNAGE

Mettez en place les bouchons adaptés dans vos refoulements, vos bouteilles « Gizzmo » dans vos skimmers et votre ligne de flotteurs sur la diagonale de votre piscine.

7

METTRE LE PRODUIT D'HIVERNAGE

Vous êtes maintenant prêt à mettre le produit d'hivernage liquide dans l'eau de votre piscine. Nous vous conseillons de le mettre en faisant le pourtour de cette dernière.

8

METTRE EN PLACE LA COUVERTURE D'HIVERNAGE

Mettez en place votre couverture d'hivernage pour préserver votre piscine des feuilles et autres impuretés.



Hivernage
(liquide - 5L)



Chlore choc
(pastilles - 5kg)



pH moins
(poudre - 1,5kg)



Flotteur d'hivernage
(50cm)

Retrouvez l'intégralité de nos produits en magasin ou sur notre
site leaucost-piscine.fr

L'EAU → COST
piscine